



Fire
Tested



GoodPRO HR2 FireFly

- vícevrstvý reflexní ochranný oděv proti sálavému teplu a plameni
- vyrábí se ve 2 materiálových variantách
- a 2 stříhových sestavách:
 - plášť s integrovanou kuklou a kalhoty
 - kombinéza s integrovanou kuklou



EN 1486



MATERIÁL 2:

VRCHNÍ VRSTVA

100% para-aramidový úplet - Gentex® Dual Mirror 300 g/m²

IZOLAČNÍ VRSTVA

100% meta-aramidový filc 340 g/m²

PODŠÍVKA

100% NOMEX® Delta C 110 g/m²

MATERIÁL 5:

VRCHNÍ VRSTVA

100% aramidová tkanina - REX® - 1x pohlinikovaná 370 g/m²

IZOLAČNÍ VRSTVA

filc 50% Aramid 50% Lenzing FR® 520 g/m²


PODŠÍVKA

50% Aramid 50% Lenzing FR® 100 g/m²

DuPont™
NOMEX®

GENTEX®


Lenzing FR®



POUŽITÍ

- likvidace požárů a záchranné akce v extrémních podmínkách s dýchacím přístrojem, tento oděv umožňuje přímý vstup do ohně.

HR2



stříhová sestava materiálová varianta	kombinéza s kuklou	kukla	plášť	kalhoty	plášť s kuklou	rukavice	převlek přes obuv	speciální obuv
varianta 2	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508
vrchní vrstva :	2x pohliníkováný 100% para-aramidový úplet, Gentex Dual Mirror 300 g/m ² , vazba RipStop							
izolační vrstva :	100% meta-aramidový filc 340 g/m ²							
podšívka :	100% NOMEX [®] Delta C 110 g/m ² , RipStop							
varianta 5	1801	1802	1803	1804	1805	1806	1807	1808
vrchní vrstva :	1x pohliníkováná 100% aramidová tkanina, REX 370 g/m ² , vazba Kepr							
izolační vrstva :	filc 50% Aramid 50% Lenzing FR [®] 520 g/m ²							
podšívka :	50% Aramid 50% Lenzing FR [®] 100 g/m ²							

DuPont[™]
NOMEX[®]

GENTEX[®]

 **Lenzing FR**[®]





GoodPRO[®]
good protection

